



# SIEGENER SEILWERK

Der richtige Draht zum Seil.

siegener-seilwerk.de

Angebotsprospekt 16/17

Beim Kauf ausgewählter Produkte  
**GRATIS!**

KITO - LX  
Ratschenzug  
250 kg im  
Wert von  
217,- Euro



# SICHER IST SICHER

## Ladungssicherung Zurripaket

- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- STF 300 daN

Verpackungseinheit  
a 10 Stück  
SIDRA-Zurrgurte nach  
EN 12195-2

Andere Abnahmemengen  
auf Anfrage.

Klemmschloss

Stückpreis

5,95 €

Mindestabnahmemenge  
20 Stück



	Typ	zulässige Zugkraft nach EN 12195-2	Bandbreite (mm)	Beschlag- teile (Nr.)	Preis 3 m Länge	Preis 4 m Länge	Preis 6 m Länge
	25IG	300	25	endlos	1,99 €	2,20 €	2,50 €

Mindestabnahmemenge 10 Stück

## elebia® ferngesteuertes Hakensystem

elebia® autohook, das einzigartige Hakensystem, welches Ihnen erlaubt, mühelos und ferngesteuert Ladungen zu heben und abzusetzen, präsentiert Ihnen die zweite Generation von elebia® automatischen Kranhaken. Um jedes einzelne Merkmal zu verbessern, wurde das System komplett neu gestaltet:

- Drehkopf mit Lagerung
- Verbesserter Motor (Traglast bis zu 20 kg, kupplungsgesichert)
- verbesserter Akku (einfaches Einsetzen, LED-Ladeanzeige, Ein/Aus-Schalter, 250h Standby)
- hochbelastbare WELDOX Stahlkonstruktion
- Verstärkte Hakenmaulsicherung
- Versteckte Antenne
- Verbesserter Magnet (erhöhte Leistungsfähigkeit, Sensor meldet Ring in Position)



Mit Funk-  
Funktion

NEU



- der Magnet zieht den Ring an
- Einstellen des Hakens
- und Heben der Ladung

**Gerne Beraten wir Sie persönlich vor Ort!**

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Tragfähigkeit in [kg]	Aktionspreis [€/Stk.]
Automatic Hook Model Evo2 (868/916Mhz)	2.500	2.400,00 €
Automatic Hook Evo5 (868/916Mhz)	5.000	2.950,00 €
Automatic Hook, Model Evo10 (868/916Mhz)	10.000	3.950,00 €
Automatic Hook Evo 10 Compact (868Mhz)	10.000	3.950,00 €
Automatic Hook, Model Evo20 (868/916Mhz)	20.000	7.250,00 €

## Ladungssicherung für Pritschenfahrzeuge

- durch nur 1 Person bequem bedienbar
- flexibel und sicher transportieren
- Einfaches Laden spart Zeit und Geld
- hochwertiger Aluminiumrahmen mit einem flexiblen Elastiknetz
- AR 3010 Aluminium läßt sich auf fast jede Ladefläche aufbauen
- Fixierung mit 2 Schrauben
- Alle sonstigen Bauteile wie Verschlüsse bis hin zu Gummipuffern sind am Aluminiumrahmen bereits vormontiert
- schnell wieder demontiert
- Bitte beachten Sie die aktuell gültigen und gesetzlichen Regelungen



GRATIS!  
LX Ratschen-  
zug im Wert  
von 217,- EUR

NEU



Artikelbezeichnung Rahmen AR 300...	Größe	Aktions- preis [€/Stk.]
ohne Stirnwand komplett inkl. Vormontage	bis 2,20 m	1.320,00 €
ohne Stirnwand komplett inkl. Vormontage	bis 3,30 m	1.550,00 €
mit Stirnwand komplett inkl. Vormontage	bis 2,20 m	1.550,00 €
mit Stirnwand komplett inkl. Vormontage	bis 3,30 m	1.550,00 €

Ersatzteile und Endmontage auf Anfrage



## SIDRA-Anschlagketten - Güteklasse 8

### 1-Strang



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg	Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
6	1120	<del>47,58 €</del>	23,79 €	<del>7,15 €</del>	3,58 €	<del>27,82 €</del>	13,91 €
8	2000	<del>53,82 €</del>	26,91 €	<del>9,88 €</del>	4,94 €	<del>28,47 €</del>	14,24 €
10	3150	<del>71,50 €</del>	35,75 €	<del>14,04 €</del>	7,02 €	<del>33,67 €</del>	16,84 €
13	5300	<del>116,61 €</del>	58,31 €	<del>24,44 €</del>	12,22 €	<del>43,94 €</del>	21,97 €
16	8000	<del>181,48 €</del>	90,74 €	<del>36,14 €</del>	18,07 €	<del>65,52 €</del>	32,76 €
18	10000	<del>337,48 €</del>	168,74 €	<del>53,30 €</del>	26,65 €	<del>102,70 €</del>	51,35 €
20	12500	<del>386,10 €</del>	193,05 €	<del>69,94 €</del>	34,97 €	<del>117,52 €</del>	58,76 €



### 2-Strang

Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg Neigungswinkel		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
	0-45°	45-60°						
6	1600	1120	<del>75,14 €</del>	37,57 €	<del>14,30 €</del>	7,15 €	<del>55,64 €</del>	27,82 €
8	2800	2000	<del>90,74 €</del>	45,37 €	<del>19,76 €</del>	9,88 €	<del>56,94 €</del>	28,47 €
10	4250	3150	<del>128,44 €</del>	64,22 €	<del>28,08 €</del>	14,04 €	<del>67,34 €</del>	33,67 €
13	7500	5300	<del>206,96 €</del>	103,48 €	<del>48,88 €</del>	24,44 €	<del>87,88 €</del>	43,94 €
16	11200	8000	<del>329,94 €</del>	164,97 €	<del>72,28 €</del>	36,14 €	<del>131,04 €</del>	65,52 €
18	14000	10000	<del>621,14 €</del>	310,57 €	<del>106,60 €</del>	53,30 €	<del>205,40 €</del>	102,70 €
20	17000	12500	<del>713,70 €</del>	356,85 €	<del>139,88 €</del>	69,94 €	<del>235,04 €</del>	117,52 €

### 4-Strang

Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg Neigungswinkel		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
	0-45°	45-60°						
6	2360	1700	<del>149,24 €</del>	74,62 €	<del>28,60 €</del>	14,30 €	<del>111,28 €</del>	55,64 €
8	4250	3000	<del>177,84 €</del>	88,92 €	<del>39,52 €</del>	19,76 €	<del>113,88 €</del>	56,94 €
10	6700	4750	<del>244,92 €</del>	122,46 €	<del>56,16 €</del>	28,08 €	<del>134,68 €</del>	67,34 €
13	11200	8000	<del>415,48 €</del>	207,74 €	<del>97,76 €</del>	48,88 €	<del>175,76 €</del>	87,88 €
16	17000	11800	<del>656,50 €</del>	328,25 €	<del>144,56 €</del>	72,28 €	<del>262,08 €</del>	131,04 €
18	21200	15000	<del>1.280,50 €</del>	640,25 €	<del>213,20 €</del>	106,60 €	<del>410,80 €</del>	205,40 €
20	26500	19000	<del>1.480,70 €</del>	740,35 €	<del>279,76 €</del>	139,88 €	<del>470,08 €</del>	235,04 €



## SIDRA-Anschlagketten - Güteklasse 10

### 1-Strang



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg	Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
6	1400	<del>54,73 €</del>	27,37 €	<del>9,10 €</del>	4,55 €	<del>17,55 €</del>	8,78 €
8	2500	<del>64,61 €</del>	32,31 €	<del>13,78 €</del>	6,89 €	<del>21,32 €</del>	10,66 €
10	4000	<del>84,63 €</del>	42,32 €	<del>20,67 €</del>	10,34 €	<del>29,25 €</del>	14,63 €
13	6700	<del>130,52 €</del>	65,26 €	<del>33,67 €</del>	16,84 €	<del>51,22 €</del>	25,61 €
16	10000	<del>207,61 €</del>	103,81 €	<del>50,83 €</del>	25,42 €	<del>86,06 €</del>	43,03 €
20	16000	<del>343,07 €</del>	171,54 €	<del>81,25 €</del>	40,63 €	<del>181,61 €</del>	90,81 €
22	19000	<del>571,48 €</del>	285,74 €	<del>107,64 €</del>	53,82 €	<del>323,57 €</del>	161,79 €



### 2-Strang

Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg Neigungswinkel		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
	0-45°	45-60°						
6	1960	1400	<del>90,74 €</del>	45,37 €	<del>18,20 €</del>	9,10 €	<del>35,10 €</del>	17,55 €
8	3500	2500	<del>109,33 €</del>	54,67 €	<del>27,56 €</del>	13,78 €	<del>42,64 €</del>	21,32 €
10	5600	4000	<del>147,03 €</del>	73,52 €	<del>41,34 €</del>	20,67 €	<del>58,50 €</del>	29,25 €
13	9380	6700	<del>228,41 €</del>	114,21 €	<del>67,34 €</del>	33,67 €	<del>102,44 €</del>	51,22 €
16	14000	10000	<del>382,46 €</del>	191,23 €	<del>101,66 €</del>	50,83 €	<del>172,12 €</del>	86,06 €
20	22400	16000	<del>625,43 €</del>	312,72 €	<del>162,50 €</del>	81,25 €	<del>363,22 €</del>	181,61 €
22	26600	19000	<del>1.058,72 €</del>	529,36 €	<del>215,28 €</del>	107,64 €	<del>647,14 €</del>	323,57 €

### 4-Strang

Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg Neigungswinkel		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
	0-45°	45-60°						
6	2940	2100	<del>178,75 €</del>	89,38 €	<del>36,40 €</del>	18,20 €	<del>70,20 €</del>	35,10 €
8	5250	3750	<del>212,81 €</del>	106,41 €	<del>55,12 €</del>	27,56 €	<del>85,28 €</del>	42,64 €
10	8000	6000	<del>278,98 €</del>	139,49 €	<del>82,68 €</del>	41,34 €	<del>117,00 €</del>	58,50 €
13	14070	10050	<del>441,87 €</del>	220,94 €	<del>134,68 €</del>	67,34 €	<del>204,88 €</del>	102,44 €
16	21000	15000	<del>735,67 €</del>	367,84 €	<del>203,32 €</del>	101,66 €	<del>344,24 €</del>	172,12 €
20	33600	24000	<del>1.288,04 €</del>	644,02 €	<del>325,00 €</del>	162,50 €	<del>726,44 €</del>	363,22 €
22	39900	28500	<del>2.094,56 €</del>	1.047,28 €	<del>430,56 €</del>	215,28 €	<del>1.294,28 €</del>	647,14 €



## SIDRA-Anschlagketten - Güteklasse 12



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle*		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
WINPRO 7	2360		<del>120,81 €</del>	78,53 €	<del>25,09 €</del>	16,31 €	<del>32,63 €</del>	21,21 €
WINPRO 8	3000		<del>132,70 €</del>	86,26 €	<del>28,47 €</del>	18,51 €	<del>34,95 €</del>	22,72 €
WINPRO 10	5000		<del>165,47 €</del>	107,56 €	<del>42,77 €</del>	27,80 €	<del>44,59 €</del>	28,98 €
WINPRO 13	8000		<del>240,40 €</del>	156,26 €	<del>73,75 €</del>	47,94 €	<del>71,56 €</del>	46,51 €
WINPRO 16	12500			auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage

1-Strang



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Endbeschlag Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle*		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge		Mehrpreis für Verkürzung aller Stränge	
	0-45°	45-60°						
WINPRO 7	3350	2360	<del>202,79 €</del>	131,81 €	<del>50,18 €</del>	32,62 €	<del>65,26 €</del>	42,42 €
WINPRO 8	4250	3000	<del>221,34 €</del>	143,87 €	<del>56,94 €</del>	37,01 €	<del>69,90 €</del>	45,44 €
WINPRO 10	7100	5000	<del>284,41 €</del>	184,87 €	<del>85,54 €</del>	55,60 €	<del>89,18 €</del>	57,97 €
WINPRO 13	11200	8000	<del>436,06 €</del>	283,44 €	<del>147,50 €</del>	95,88 €	<del>143,12 €</del>	93,03 €
WINPRO 16	17000	12500		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage

2-Strang



WINPRO 7	5000	3550	<del>421,31 €</del>	273,85 €	<del>100,36 €</del>	65,23 €	<del>130,52 €</del>	84,84 €
WINPRO 8	6300	4500	<del>453,06 €</del>	294,49 €	<del>113,88 €</del>	74,02 €	<del>139,80 €</del>	90,87 €
WINPRO 10	10600	7500	<del>613,95 €</del>	399,07 €	<del>171,08 €</del>	111,20 €	<del>178,36 €</del>	115,93 €
WINPRO 13	17000	11800	<del>911,77 €</del>	592,65 €	<del>295,00 €</del>	191,75 €	<del>286,24 €</del>	186,06 €
WINPRO 16	26500	19000		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage

4-Strang



\* Grundpreise beziehen sich auf Nutzlänge = 1.000 mm

## SIDRA nichtrostende Anschlagketten im geschweißten System



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Endbeschlag Ösenhaken HSWI	Endbeschlag Aufhängeglied AWI	Endbeschlag Übergangsglied BWI	Endbeschlag Schäkel SSWI	Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge	Mehrpreis Kettenverkürzer VLWI
4	400		- €	34,42 €	29,87 €	34,71 €	8,60 €	- €
5	630		67,35 €	45,03 €	36,76 €	47,60 €	10,20 €	47,80 €
6	900		65,70 €	54,53 €	43,64 €	54,68 €	14,32 €	47,80 €
7	1250		96,91 €	59,51 €	50,02 €	60,18 €	19,06 €	67,18 €
8	1600		104,40 €	67,00 €	57,46 €	81,14 €	22,79 €	67,18 €
10	2500		161,40 €	91,00 €	80,91 €	161,43 €	36,08 €	88,94 €
13	4250		228,31 €	143,33 €	117,29 €	228,31 €	61,26 €	130,61 €
16	6300		310,70 €	172,68 €	137,11 €	310,70 €	99,96 €	229,02 €

1-Strang



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Endbeschlag Ösenhaken HSWI	Endbeschlag Aufhängeglied AWI	Endbeschlag Übergangsglied BWI	Endbeschlag Schäkel SSWI	Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge	Mehrpreis Kettenverkürzer VLWI
	0-45°	45-60°						
4	560	400	- €	61,21 €	52,11 €	61,80 €	17,20 €	- €
5	850	630	123,10 €	78,46 €	61,91 €	83,60 €	20,39 €	95,59 €
6	1250	900	132,82 €	94,36 €	72,58 €	94,66 €	28,65 €	95,59 €
7	1750	1250	182,16 €	107,36 €	88,39 €	108,72 €	38,12 €	134,36 €
8	2200	1600	197,16 €	122,35 €	103,27 €	150,47 €	45,57 €	134,36 €
10	3500	2500	305,14 €	168,38 €	144,15 €	- €	72,17 €	177,88 €
13	5950	4250	421,29 €	251,34 €	199,25 €	- €	122,53 €	261,22 €
16	8800	6300	605,78 €	329,74 €	289,92 €	- €	199,92 €	458,05 €

2-Strang



4	840	600	- €	126,88 €	108,69 €	127,31 €	34,40 €	- €
5	1300	940	252,79 €	163,49 €	130,41 €	173,79 €	40,78 €	191,18 €
6	1850	1350	275,96 €	199,03 €	155,47 €	199,63 €	57,29 €	191,18 €
7	2600	1850	369,93 €	220,35 €	179,41 €	220,06 €	76,25 €	268,72 €
8	3350	2400	414,25 €	264,16 €	225,99 €	320,71 €	91,14 €	268,72 €
10	5250	3750	650,01 €	368,41 €	328,03 €	- €	144,34 €	355,77 €
13	8900	6350	889,76 €	549,87 €	445,69 €	- €	245,06 €	522,45 €
16	13200	9400	1.138,22 €	734,10 €	654,44 €	- €	399,84 €	916,10 €

4-Strang



Grundpreise beziehen sich auf Nutzlänge = 1.000 mm



### SWI Endloskette



Nichtrostende Endlosketten, sauber elektrisch verschweißt, mit gleicher Glieddimension wie die Kette, gestempelt, 100% prüfbelastet

Bezeichnung	Durchmesser d [mm]	Tragfähigkeit geschnürt [kg]	Aktionspreis [€/Stk.]
SWI 4	4	640	auf Anfrage
SWI 5	5	1000	auf Anfrage
SWI 6	6	1400	auf Anfrage
SWI 7	7	2000	auf Anfrage
SWI 8	8	2500	auf Anfrage
SWI 10	10	4000	auf Anfrage
SWI 13	13	6800	auf Anfrage
SWI 16	16	10000	auf Anfrage

### Anschlagpunkte / Doppelwirbelringe rostfrei



Typ	Gewinde	WLL [t]	Aktionspreis [€/Stk.]
SS.DSR-M8	M8	0,3	81,00
SS.DSR-M10	M10	0,5	82,00
SS.DSR-M12	M12	0,8	84,00
SS.DSR-M14	M14	1,0	124,00
SS.DSR-M16	M16	1,5	125,00
SS.DSR-M18	M18	1,5	127,00
SS.DSR-M20	M20	1,6	129,00
SS.DSR-M24	M24	2,7	225,00
SS.DSR-M27	M27	2,8	229,00
SS.DSR-M30	M30	3,0	230,00

SS.DSR Rostfreier Doppelwirbelring



bis M 100 auf Anfrage erhältlich auch mit Innengewinde und / oder UNC-Gewinde lieferbar



## DSR - Doppelwirbelring

- Standard Ringe auf Lager | Schnelle Lieferung
- Schutz durch robuste Verpackung
- Kontrolle und Reparatur in unseren Werkstätten
- Zentrierung
- Rückverfolgbarkeit durch einen individuellen Code
- Klasse > 8; Hoher WLL und Sicherheitsfaktor
- Test entsprechend der Norm EN 1677-1
- ISO Zertifizierung



40%



Bezeichnung	Sicherheitsfaktor	Durchmesser	Höchstbelastung	Aktionspreis [€/Stk.]
DSR M 4	5	M4 (x 0,7)	0,05 TO	30,00 €
DSR M5	5	M5 (x 0,8)	0,075 TO	30,00 €
DSR M6	5	M6 (x 1)	0,1 TO	30,00 €
DSR M 8	5	M8 (x 1,25)	0,3 TO	30,60 €
DSR M 10	5	M10 (x 1,5)	0,6 TO	31,20 €
DSR M 12	5	M12 (x 1,75)	1 TO	32,40 €
DSR M 14	5	M14 (x2)	1,3 TO	42,60 €
DSR M 16	5	M16 (x2)	1,6 TO	42,60 €
DSR M 18	5	M18 (x 2,5)	2 TO	44,40 €
DSR M 20	5	M20 (x 2,5)	2,5 TO	44,40 €
DSR M 22	5	M22 (x 2,5)	3 TO	69,00 €
DSR M 24	5	M24 (x 3)	4 TO	67,20 €
DSR M 27	5	M27 (x 3)	5 TO	78,00 €
DSR M 30	5	M30 (x 3,5)	6,3 TO	72,00 €

## Anschlagpunkt YRS

- Entspricht den Anforderungen der EN 1677-1
- Güteklasse 10
- 360° drehbar
- hochfest vergütet
- Einstellen der Zugrichtung auch im fest verschraubten Zustand
- einzeln geprüft
- Schraube bei Bedarf austauschbar
- werkzeugloses ein- und ausdrehen
- Schlüssel unverlierbar mit der Ringschraube verbunden



schon ab 12,61 €

Gewinde	Tragfähigkeit einfach direkt in kg	Aktionspreis SIDRA - YRS - gelb
M 8 x 12	1000	12,61
M 10 x 15	1000	12,61
M 12 x 18	2000	14,17
M 16 x 24	4000	16,25
M 20 x 30	6000	23,00
M 24 x 36	8000	28,38
M 30 x 45	12000	41,13
M 36 x 54	16000	60,96
M 42 x 63	24000	109,32
M 48 x 72	32000	146,04
M 56 x 84	32000	197,16
M 64 x 84	32000	211,56

Fordern Sie kostenlos unsere Tragfähigkeitstabelle im PDF-Format an!

## Anschlagwirbel YLBG mit Spannbügel




schon ab 16,94 €



90° klappbar

360° drehbar

optional mit langer Schraube erhältlich!



- Alle Lastböcke mit Zulassung und H-Stempel der BG
- Alle Lastböcke erfüllen die Anforderungen der EG Maschinenrichtlinie
- Alle Lastböcke erfüllen die Anforderungen der ASME B30.26
- Jedes geschmiedete Teil und die Schraube mit Rückverfolgbarkeitscode
- Temperaturbeständig von -40°C - +100°C = 100% / bis 200°C = 85% / bis 250°C = 80% / bis 350°C = 75%
- Güteklasse 10
- Volle Tragfähigkeit bei 90° Winkel zur Anschraubfläche
- Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit
- Dauerschwingbeständigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfähigkeit
- 100% rissgeprüft
- Einfacher Schraubenwechsel bei Verlängerung oder Reparatur
- 3D-Daten IGES/STEP verfügbar

## X-Treme-Transportring TWN 1830



Kettenwerke · Gesenkschmiede Chain Company · Drop Forging

superior XL by THIELE

Made in Germany

- In Gewindeabmessungen M 10 - M64
- Uneingeschränkte Funktion auch bei Extrembelastung
- Unter Last drehbar
- Spezielles breites B-Glied
- Leichtes einfädeln von Lasthaken möglich
- Einfaches Nachschmieren durch Schmiernippel
- Schnelle Montage durch genormte Maulschlüssel
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Variable Gewindelänge auf Wunsch lieferbar
- Optimaler Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, galvanische Verzinkung und Gelb-Chromatierung
- Gewindetransportschutz durch Wachsüberzug
- 3D-Daten IGES/STEP verfügbar
- 100% rissgeprüft
- BG-Zulassung

schon ab 32,93 €



Gewinde	Tragfähigkeit		Gewicht [kg]	Aktionspreis [€/Stk.]
	Senk. [t]	Extrem [t]		
M10 x 15	0,9	0,45	0,5	32,93
M12 x 18	1,2	0,6	0,5	34,53
M16 x 20	2,8	1,4	0,5	35,30
M20 x 25	5,3	2,5	0,9	37,48
M24 x 30	7	3,5	1,5	43,47
M30 x 40	10	5,3	2,7	68,93
M36 x 50	15	8	3,6	92,18
M42 x 60	18	10	8,3	188,41
M45 x 65	20	12,5	8,4	238,76
M48 x 68	20	12,5	8,6	273,28
M56 x 78	28	17	9,1	273,89
M64 x 96	28	17	11	384,75

Artikel	Gewinde [mm]	Tragfähigkeit [WLL to]	Aktionspreis [€/Stk.]
YP00803	M8 x 1,25	0,30	17,13
YP01006	M10 x 1,50	0,63	16,94
YP01210	M12 x 1,75	1,00	19,63
YP01412	M14 x	1,20	22,44
YP01615	M16 x 2,00	1,50	22,75
YP01820	M18 x	2,00	26,50
YP02025	M20 x 2,50	2,50	28,25
YP02440	M24 x 3,00	4,00	29,31
YP02740	M27 x 3,00	4,00	50,50
YP03050	M30 x 3,50	5,00	54,19
YP03070	M36 x 4,00	7,00	57,19
YP03680	M36 x 4,00	8,00	112,63
YP04210	M42 x 4,50	10,00	130,06
YP04215	M42 x 4,50	15,00	164,88
YP04820	M48 x 5,00	20,00	178,19



## Elektrokettenzug EQ **KITO**

- Frequenzrichter
- 400 V / 3 Phasen
- Überlastschutz durch Frequenzrichter und Rutschkupplung
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Hubenschalter Heben - Senken
- Zylinder-Ankerbremse
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse DAT (G80) Norm EN 818-7
- Kunststoffkettenbehälter
- Ergonomischer Steuerschalter
- 2,5 m Steuerleitung, Steuerspannung 24 V DC, ohne Zuleitungskabel



Geprüfte  
Sicherheit



**GRATIS!**

KITO - LX  
Ratschenzug  
250 kg im  
Wert von  
217,- Euro

**15%** +

**>>> Höhere Produktivität!**  
1,3 fache Hubgeschwindigkeit bis 30% der Nennlast

Typ	Nennlast [kg]	Standardhub [m]	Hubgeschw. [m/min]	Bauhöhe C [mm]	Triebwerksgruppe FEM	Einschalt-dauer [% ED]	Lastketten-Ø [mm]	Strang-zahl	Eigengewicht [kg]	Gewicht je m Mehrhub [kg]	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
EQ001IS	125	3	17,0/2,8	395	3 m	40/20	5,6 x 15,7	1	30,0	0,7	1.329,00 €	1.129,65 €
EQ003IS	250	3	10,0/1,7	395	3 m	40/20	5,6 x 15,7	1	30,0	0,7	1.300,00 €	1.105,00 €
EQ005IS	500	3	7,6/1,3	410	3 m	40/20	5,6 x 15,7	1	32,0	0,7	1.545,00 €	1.313,25 €
EQ010IS	1.000	3	7,1/1,2	465	2 m	40/20	7,1 x 19,9	1	42,0	1,1	2.031,00 €	1.726,35 €

## Handkettenzug CB **KITO**

- Schlagfestes Getriebegehäuse
- Doppelsperrklinkenfeder
- Präzisionsgetriebe
- Doppelwandiges Gehäuse (Bremsvorrichtung)
- Mechanische Lastdruckbremse



Geprüfte  
Sicherheit

**35%**

Standardausführung: Vernickelte Lastkette für Güteklasse V (G100) nach EN 818-7

Typ	Nennlast [kg]	Standardhub [m]	Handkette gefaltet [m]	Kraftaufwand bei Volllast - [daN]	Bauhöhe C [mm]	Lastketten-Ø [mm]	Strang-zahl	Eigengewicht [kg]	Gewicht je m Mehrhub [kg]	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
CB005	500	3,0	3,0	23,5	285	5,0 x 15,1	1	11,0	1,5	306,00	198,90
CB010	1.000	3,0	3,0	28,4	295	6,3 x 19,1	1	12,5	1,8	358,00	232,70
CB015	1.500	3,0	3,0	34,3	350	7,1 x 21,2	1	15,5	2,1	504,00	327,60
CB020	2.000	3,0	3,0	35,3	375	8,0 x 24,2	1	20,0	2,3	667,00	433,55
CB025	2.500	3,0	3,0	32,3	420	9,0 x 27,2	1	27,0	2,7	752,00	488,80
CB030	3.000	3,0	3,0	35,3	510	7,1 x 21,2	2	24,0	3,2	811,00	527,15
CB050	5.000	3,0	3,5	33,3	600	9,0 x 27,2	2	41,0	4,4	1.121,00	728,65
CB075	7.500	3,5	4,0	34,3	770	9,0 x 27,2	3	63,0	6,2	1.929,00	1.253,85
CB100	10.000	3,5	4,0	35,3	760	9,0 x 27,2	4	83,0	7,9	2.248,00	1.461,20
CB150	15.000	3,5	4,5	36,3	1020	9,0 x 27,2	6	155,0	11,4	4.746,00	3.084,90
CB200	20.000	3,5	4,5	2 x 35,3	1180	9,0 x 27,2	8	235,0	15,8	7.101,00	4.615,65
CB300	30.000	3,5	4,5	2 x 42,1	1300	9,0 x 27,2	10	310,0	19,2	12.136,00	7.888,40
CB400	40.000	3,5	4,5	2 x 42,1	1480	9,0 x 27,2	14	480,0	26,2	20.188,00	13.122,20
CB500	50.000	3,5	4,5	2 x 48,0	1560	9,0 x 27,2	16	640,0	29,7	25.365,00	16.487,25



## Ratschenzüge LB **KITO**

- Einzigartige Kettenfreilaufschaltung
- Hochleistungslastdruckbremse
- Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
- Robuster und ergonomischer Hebelgriff

Standardausführung:

- Lastabsturz-sicherung im Freilauf
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) nach EN 818-7

**30%**



Geprüfte  
Sicherheit

Typ	Nennlast in kg	Hebeldruck bei Volllast daN	Strang-zahl	Preis LB mit 1,5 m Hub	Aktionpreis LB mit 1,5 m Hub	Preis LB mit 3,0 m Hub	Aktionpreis LB mit 3,0 m Hub
LB008	800	28,4	1	411,00 €	287,70 €	433,00 €	303,10 €
LB010	1000	35,3	1	477,00 €	333,90 €	508,00 €	355,60 €
LB016	1600	33,3	1	541,00 €	378,70 €	581,00 €	406,70 €
LB025	2500	36,3	1	599,00 €	419,30 €	645,00 €	451,50 €
LB032	3200	36,3	1	756,00 €	529,20 €	814,00 €	569,80 €
LB063	6300	37,2	2	1.230,00 €	861,00 €	1.343,00 €	940,10 €
LB090	9000	38,2	3	2.092,00 €	1.464,40 €	2.262,00 €	1.583,40 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlich Mehrwertsteuer und nur solange der Vorrat reicht! Lieferung ab Werk! Angebot freibleibend!

